

**vince  
igor**

Where design meets craftsmanship



PUUR BELGISCH DESIGN

Vince Igor is een jong, dynamisch designbedrijf dat zich volledig toelegt op het ontwerpen en vervaardigen van stijlvolle en duurzame tafels, gemaakt van Mortex®.

Vanaf de allereerste schetsen tot aan het eindproduct nemen wij duurzame beslissingen en streven wij ernaar om een product te ontwerpen dat jarenlang meegaat.

Elke tafel die wij maken, wordt met de hand vervaardigd in ons eigen atelier en is herkenbaar aan zijn elegante en verfijnde afwerking. Wij streven naar perfectie in alles wat we doen. Onze missie is eenvoudig: wij ontwerpen een tafel die perfect past in uw omgeving, op maat gemaakt en waarbij elk detail met zorg is uitgewerkt.

## Where design meets craftsmanship

Design en craftsmanship gaan hand in hand bij het maken van kwalitatief hoogwaardige producten. Het gaat hierbij niet alleen om het uiterlijk van het product, maar ook om de kwaliteit en duurzaamheid ervan. Een goed ontwerp kan niet worden gemaakt zonder vakmanschap en een goede vakman kan geen hoogwaardig product maken zonder een goed ontwerp.

Meet the designer: Vince Verstrynghe studeerde interieurarchitectuur aan Sint-Lucas en geeft vandaag de tafels van Vince Igor zijn unieke organische vormen.

Meet the artist: Igor Galle werkt al 25 jaar als decorateur en specialiseerde zich de laatste jaren in het afwerken van interieurs in Mortex®. Zijn kennis en ervaring zorgen voor een mooi en duurzaam resultaat.

Beiden vertrekken vanuit dezelfde passie, een goed design streelt niet alleen het oog maar brengt ook gevoelens met zich mee. Vince en Igor komen elkaar hierin tegen en brengen design en vakmanschap samen door verfijnde materialen, kleuren en texturen te combineren. Een nieuw duo is geboren.

Welkom bij Vince Igor.

Vince Verstrynge  
The designer

Igor Galle  
The artist











Perfect voor  
maatwerk

Geen vette  
vingers

Geen reflectie  
in de zon

Kras-  
bestendig



Afgewerkte  
onderkant

Ingefreesd  
onderstel

Onderhouds-  
vriendelijk

Hitte-  
bestendig



## Ambacht met ambitie

Het vervaardigen van Mortex® tafels is een vakmanschap dat vereist dat elke stap zorgvuldig wordt uitgevoerd om tot een prachtig eindresultaat te komen. Het gaat hierbij niet alleen om het uiterlijk van het product, maar ook om de kwaliteit en duurzaamheid ervan. Een goed ontwerp kan niet worden gemaakt zonder vakmanschap en een goede vakman kan geen hoogwaardig product maken zonder een goed ontwerp.



## Een sterk onderstel als basis

We opteren voor een robuuste basis in Mortex®, samengesteld uit één of meerdere organische poten die stevig bevestigd zijn op een zorgvuldig ingefreesde stalen ondergrond. Al onze Mortex® poten zijn aan de onderkant voorzien van een elegante zwarte Trespa® afwerking die zowel visueel aantrekkelijk als duurzaam is.

De keuze voor een sterk onderstel is van groot belang voor de stabiliteit en duurzaamheid van onze creaties. De organische poten, vervaardigd uit hoogwaardig materiaal, dragen niet alleen bij aan de stevigheid van het meubelstuk, maar voegen ook een vleugje natuurlijke schoonheid toe aan het ontwerp. Deze poten worden zorgvuldig bevestigd op een stalen basis die met precisie is ingefreesd, wat zorgt voor een naadloze verbinding en een solide constructie.



## Overzicht tafels

Alicia	18
Elia	19
Mila	20
Rebecca	21
Lea	24
Gita	25
Luna	26
Mona	27
Uma	28
Mia	29
Yana	32
Ronda	33










# ALICIA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	40	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust


OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten

# ELIA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	40	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust


OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten

# MILA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
<i>Organisch</i>	260	110	67/75	40	31,5
<i>(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)</i>	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust


OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Mortex® onderkant bij indoor en outdoor*
- *6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten*

# REBECCA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
<i>Organisch</i>	260	110	67/75	40	31,5
<i>(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)</i>	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth


Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°

Rond

Recht 45°

Recht 45° robuust

OUTDOOR

INDOOR


### Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Mortex® onderkant bij indoor en outdoor*
- *6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten*





# LEA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	40	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust

OUTDOOR


INDOOR

### Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten



# GITA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
<i>Organisch</i>	260	110	67/75	40	31,5
<i>(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)</i>	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth


Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°

Rond

Recht 45°

Recht 45° robuust


OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- *Ingefreesd onderstel*
- *Mortex® onderkant bij indoor en outdoor*
- *6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten*

# LUNA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	40	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust


OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten

# MONA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	40	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust

OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten






ALBERT  
& ALBERT  
ART

Thomas  
Lorenz

# UMA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	40	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust


OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten

# MIA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	180	100	67/75	50
	200	120	67/75	50

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust


OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

# YANA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
	120	67/75	40
	130	67/75	40
Organisch	140	67/75	40
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	150	67/75	50
	160	67/75	50
	170	67/75	63
	180	67/75	63

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust

OUTDOOR


INDOOR

### Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot



# RONDA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
	120	67/75	40
	130	67/75	40
Organisch	140	67/75	40
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	150	67/75	50
	160	67/75	50
	170	67/75	63
	180	67/75	63

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust

OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot



Het Impressionisme  
Van 1860 tot 1900  
Van J.M.W. Turner tot Vincent van Gogh  
Van Claude Monet tot Paul Gauguin




## Overzicht salontafels

Acacia	38
Anemoon	39
Lotus	40
Euphorbia	41
Petunia	44
Iris	45
Freesia	46
Calla	47
Senna	48





# ACACIA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
	40	15-30	20
	50	15-30	20
Rond (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	60	15-30	25
	80	15-30	31,5
	100	15-30	31,5
	120	15-30	40

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust


OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

# ANEMOON




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1
	100	60	15-30	31,5
	120	70	15-30	31,5
<i>Organisch</i> (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	140	80	15-30	40
	160	90	15-30	40
	180	100	15-30	50

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust


OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

# LOTUS




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1
	100	60	15-30	31,5
	120	70	15-30	31,5
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	140	80	15-30	40
	160	90	15-30	40
	180	100	15-30	50

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust

OUTDOOR


INDOOR

### Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot



# EUPHORBIA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2	Y
	100	60	15-30	25	25	70
	120	70	15-30	25	25	80
Organisch (dikte blad 3,8 en 5,4 cm)	140	80	15-30	25	25	93
	160	90	15-30	31,5	31,5	110
	180	100	15-30	31,5	31,5	120

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust

OUTDOOR

INDOOR


### Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten





# PETUNIA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2	Y
	100	60	15-30	25	25	70
Organisch (dikte blad 3,8 en 5,4 cm)	120	70	15-30	25	25	80
	140	80	15-30	25	25	93
	160	90	15-30	31,5	31,5	110
	180	100	15-30	31,5	31,5	120

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust


OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten

# IRIS




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1
	100	80	15-30	31,5
	120	90	15-30	31,5
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	140	100	15-30	40
	160	110	15-30	40
	180	120	15-30	50

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust


OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

# FREESIA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1
	100	60	15-30	31,5
	120	70	15-30	31,5
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	140	80	15-30	40
	160	90	15-30	40
	180	100	15-30	50

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust


OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

# CALLA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
	40	15-30	20
	50	15-30	20
Rond (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	60	15-30	25
	80	15-30	31,5
	100	15-30	31,5
	120	15-30	40

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust


OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

# SENNA




## STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1
	100	60	15-30	31,5
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	120	70	15-30	31,5
	140	80	15-30	40
	160	90	15-30	40
	180	100	15-30	50

## KLEUREN BLAD

(Andere kleuren mogelijk)



Ivory


Sand

Earth

Concrete

Night

## BOVENAANZICHT



## AFWERKING RAND BLAD



Rond 45°



Rond



Recht 45°



Recht 45° robuust

OUTDOOR

INDOOR

### Technische specificaties:

- Verlijmd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot





# Onderhoudstips

## Onderhoud en bescherming

Ook al zijn de beste materialen van hoge kwaliteit, het is nog steeds belangrijk om ze goed te onderhouden en te verzorgen. Hoewel Mortex® vanwege de naadloze afwerking goed bestand is tegen hitte, water, vocht en vlekken, is het oppervlak nog steeds gevoelig voor beschadiging en vereist het de nodige voorzichtigheid en onderhoud.

Als er koffie, wijn, sappen, olie, ... op uw tafel of salontafel terecht komen, is het belangrijk om deze zo snel mogelijk schoon te maken met een zachte doek en een mild, kleurloos reinigingsproduct. Op deze manier voorkomt u dat vlekken zich in het materiaal gaan indringen en schade veroorzaken net zoals bij natuursteen.

Wees ook voorzichtig met het volgende:

- Zet kaarsen niet direct op de tafels, maar gebruik altijd een kaarsenhouder of onderlegger.
- Het is ook aan te raden om hete pannen en potten niet direct op het oppervlak te plaatsen om het schokeffect te voorkomen.
- Gebruik Mortex® niet om rechtstreeks op te snijden en wees voorzichtig met harde en scherpe voorwerpen.

## Extra aandacht bij outdoor gebruik

Bij het vervaardigen van outdoor tafels of salontafels wordt er een andere afwerking toegepast dan bij indoor tafels. Het is uiteraard belangrijk om te vermijden dat grote hoeveelheden water of natte voorwerpen langdurig op de tafel blijven liggen.

Bij outdoor Mortex® tafels raden wij sterk aan om een beschermhoes te gebruiken om deze te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden. Het niet juist onderhouden van het product kan leiden tot schade. Vince Igor is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke schade. Als het product niet correct wordt onderhouden, kunnen de vernislagen die de Mortex® beschermen aangetast worden. Op al onze tafels bieden wij een garantieperiode van 2 jaar.





[vinceigor.be](http://vinceigor.be)

© 2023 Vince Igor. De inhoud van deze brochure, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische elementen en afbeeldingen, is het eigendom van Vince Igor en wordt beschermd door het auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan om enig deel van deze brochure te reproduceren, distribueren, aanpassen of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vince Igor. Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal in deze brochure kan in strijd zijn met het auteursrecht en andere wet- en regelgeving. Als u gebruik wilt maken van de inhoud van deze brochure, neem dan contact op met Vince Igor om toestemming te verkrijgen. Vince Igor - Dries 8, 9810 Eke-Nazareth - [info@vinceigor.be](mailto:info@vinceigor.be)